


ManTech
REPAIR & MAINTENANCE



En Soldadura, todo el producto a tu servicio.





MIG - MAG



HV-15

Gas Cooled
Mix 180 Amp. / CO2 150 Amp.
Φ0.6-1.0mm.



Pos.	Code	Description	P.V.P	CX.
	H G15-3S	HV-15 3 Mtrs. Euro	70,00 €	1
	H G15-4S	HV-15 4 Mtrs. Euro	78,63 €	1
	H G15-5S	HV-15 5 Mtrs. Euro	86,00 €	1
	WL SP1548T	Sirga 4 Mtrs. Ø 0'6-1'2mm. Euro Combinada.	12,43 €	1
		Sirga 3 Mtrs. Ø 0'6-1'0mm. Euro. Teflón.	14,50€	6
		Sirga 4 Mtrs. Ø 0'6-1'0mm. Euro. Teflón.	16,50€	6
	WL SP1539	Sirga 3 Mtrs. Ø 0'6-1'0mm. Euro.	5,10 €	1
	S 3720681T	Sirga 4 Mtrs. Ø 0'6-1'0mm. Euro.	5,46 €	1
3 - 4 - 5	H 11501	Cuello completo HV-15 - 45º.	6,23 €	1
3.2	S 3720737E	Muelle HV-15.	0,23 €	10
3.1	S 3720367C	Difusor HV15.	1,26 €	5
2	S 3720733A	Punta Contacto M/6*25mm. Ø0'8mm. CU.	0,39 €	10
2	S 3720731W	Punta Contacto M/6*25mm. Ø1'0mm. CU.	0,39 €	10
2	S 3720728W	Punta Contacto M/6*25mm. Ø1'2mm. CU.	0,39 €	10
1	H G015.12	Tobera HV-15 Ø12mm.	1,74 €	5



HV-25

Gas Cooled
Mix 230 Amp. / CO2 200 Amp.



Pos.	Code	Description	P.V.P	CX.
	H G25-3S	HV-25 3 Mtrs. Euro	75,00 €	1
	H G25-4S	HV-25 4 Mtrs. Euro	85,00 €	1
	H G25-5S	HV-25 5 Mtrs. Euro	98,00 €	1
	S 3820202T	Sirga 4 Mtrs. Ø 1'0-1'6mm. Euro Combinada.	12,43 €	1
		Sirga 3 Mtrs. Ø 1'0-1'2mm. Euro. Teflón.	15,50€	1
		Sirga 4 Mtrs. Ø 1'0-1'2mm. Euro. Teflón.	17,50€	1
	S 3720707W	Sirga 3 Mtrs. Ø 1'0-1'2mm. Euro.	3,14 €	1
	S 3720682U	Sirga 4 Mtrs. Ø 1'0-1'2mm. Euro.	3,14 €	1
5 - 4	H 1EM2501	Cuello HV-25 - 45º.	9,31 €	1
4.1	S 3720943D	Muelle HV-25.	0,23 €	10
3	S 3720948J	Difusor HV-25 M/6*35mm.	0,85 €	10
3	S 3720947I	Difusor HV-25 M/8*35mm.	1,20 €	10
2	S 3720677P	Punta Contacto M/6*28mm. Ø0'8mm. CU.	0,51 €	10
2		Punta Contacto M/6*28mm. Ø0'8mm. CU.CR.	0,72 €	10
2		Punta Contacto M/6*28mm. Ø0'8mm. CU.CR.ZR.	0,86 €	10
2	S 3720678Q	Punta Contacto M/6*28mm. Ø1'0mm. CU.	0,51 €	10
2		Punta Contacto M/6*28mm. Ø1'0mm. CU.CR.	0,72 €	10
2		Punta Contacto M/6*28mm. Ø1'0mm. CU.CR.ZR.	0,86 €	10
2	S 3720655Q	Punta Contacto M/6*28mm. Ø1'2mm. CU.	0,51 €	10
2		Punta Contacto M/6*28mm. Ø1'2mm. CU.CR.	0,72 €	10
2		Punta Contacto M/6*28mm. Ø1'2mm. CU.CR.ZR.	0,86 €	10
1	S 3720949K	Tobera HV-25 Ø15mm.	2,57 €	5




MIG - MAG



HV-36

Gas Cooled
 Mix 340 Amp. / CO2 300 Amp.
 Ø 0.8-1.6mm.




Pos.	Code	Description	P.V.P	CX.
	H G36-3S	HV-36 3 Mtrs. Euro.	95,00 €	1
	H G36-4S	HV-36 4 Mtrs. Euro.	112,86 €	1
	H G36-5S	HV-36 5 Mtrs. Euro.	139,00 €	1
	H G36-4SCABLE	HV-36 4 Mtrs. Cable Coaxial.	65,71 €	1
	S 3720661W	Sirga 4 Mtrs. Ø 1'0-1'6mm. Euro Combinada.	12,43 €	1
		Sirga 3 Mtrs. Ø 1'2-1'6mm. Euro. Teflón.	16,50€	1
		Sirga 4 Mtrs. Ø 1'2-1'6mm. Euro. Teflón.	18,50€	1
	S 3720682V	Sirga 3 Mtrs. Ø 1'2-1'6mm. Euro.	2,98 €	1
	S 3720683V	Sirga 4 Mtrs. Ø 1'2-1'6mm. Euro.	3,14 €	1
5	H 1EB3601	Cuello HV-36 - 45º.	17,00 €	1
4	H G036.1	Difusor HV-36 - Estandar.	0,31 €	10
4	S 3720754X	Difusor HV-36 - Cerámico.	0,71 €	10
3	S 3720756A	Porta-Puntas HV-36 M/6*28mm.	0,71 €	10
3	S 3720748T	Porta-Puntas HV-36 M/8*28mm.	0,71 €	10
2 - **	S 3720710A	Punta Contacto M/8*30mm. Ø0'8mm. CU.	0,74 €	10
2 - **		Punta Contacto M/8*30mm. Ø0'8mm. CU.CR.	1,10 €	10
2 - **		Punta Contacto M/8*30mm. Ø0'8mm. CU.CR.ZR.	1,20 €	10
2 - **	S 3720711B	Punta Contacto M/8*30mm. Ø1'0mm. CU.	0,74 €	10
2 - **		Punta Contacto M/8*30mm. Ø1'0mm. CU.CR.	1,10 €	10
2 - **		Punta Contacto M/8*30mm. Ø1'0mm. CU.CR.ZR.	1,20 €	10
2 - **	S 3720656R	Punta Contacto M/8*30mm. Ø1'2mm. CU.	0,74 €	10
2 - **		Punta Contacto M/8*30mm. Ø1'2mm. CU.CR.	1,10 €	10
2 - **		Punta Contacto M/8*30mm. Ø1'2mm. CU.CR.ZR.	1,20 €	10
2 - **	HI 199M814	Punta Contacto M/8*30mm. Ø1'4mm. CU.	0,74 €	10
2 - **	S 3720712C	Punta Contacto M/8*30mm. Ø1'6mm. CU.	0,74 €	10
1		Tobera HV-36 Ø16mm.	4,43 €	5



HV-501W

Water Cooled
 Mix 500 Amp./ CO2 450 Amp.
 Ø 1.0-1.6mm.



Pos.	Code	Description	P.V.P	CX.
	H G500-4S	HV-501W 4 Mtrs. Euro	185,71 €	1
	HI 145CA04	HV-501W 4 Mtrs. Power Cable.	38,57 €	1
	HI 145CS04	HV-501W 4 Mtrs. Liner conductor.	14,23 €	1
	S 3720661W	Sirga 4'5 Mtrs. Ø 1'0-1'6mm. Combinada.	12,43 €	1
	HI 145SR04	Sirga 4'5 Mtrs. Ø1'0-1'6mm. Euro	3,14 €	1
6	HI 14501	Anillo HV-501W - FIBRA	0,43 €	10
5	GA 005857	Cuello HV-501W - 45º.	39,29 €	1
4	S 3720867V	Porta-Difusor HV-501W M/8*25mm.	0,89 €	10
3	S 3720866U	Difusor HV-501W - ESTÁNDAR	0,31 €	10
3	HI 14502C	Difusor HV-501W - Cerámico.	0,71 €	10
2		HV-36 - **		
1	S 3720868W	Tobera HV-501W Ø16mm.	4,14 €	5




TIG

HV-09 - 09V

Gas Cooled
35% DC 110Amp.
35% AC 95Amp.
Ø 1.0-1.6mm.

HV-20W

Water Cooled
35% DC 250Amp.
35% AC 220Amp.
Ø 1.0-3.2mm.



Pos.	Code	Description	P.V.P	CX.
	HI 209VI04B	SR-9V 4 Mtrs. 10/25	54,00 €	1
	HI 209VI01	Cuello SR-9V Estandar.	10,00 €	1
	HI 209VI01F	Cuello SR-9V Flexible.	12,14 €	1
	HI 209EI04B	SR-9 4 Mtrs. 10/25	69,29 €	1
	HI 209EL01F	Cuello SR-9 Estandar.	6,43 €	1
	HI 209EL01F	Cuello SR-9 Flexible.	7,86 €	1
	HI 220EI04	SR-20W 4 Mtrs. 10/25	110,00 €	1
	HI 220EL01	Cuello SR-20W Estandar.	19,60 €	1
1	HI 209PZ10	Pinza SR-9/20W -13N21- .040" Ø 1,00mm.	0,37 €	5
1	HI 209PZ16	Pinza SR-9/20W -13N22- 1/16" Ø 1,60mm.	0,37 €	5
1	HI 209PZ24	Pinza SR-9/20W -13N23- 3/32" Ø 2,40mm.	0,37 €	5
2	H T 59882	Teflon SR-9/20W -598882-	0,43 €	5
3	H T 13N26	Difusor SR-9/20W -13N26- .040" Ø 1,00mm.	0,73 €	5
3	H T 13N27	Difusor SR-9/20W -13N27- 1/16" Ø 1,60mm.	0,73 €	5
3	H T 10N28	Difusor SR-9/20W -13N28- 3/32" Ø 2,40mm.	0,73 €	5
4	H T 13N08	Tobera SR-9/20W -13N08- #4 6,40mm.	0,43 €	10
4	H T 13N09	Tobera SR-9/20W -13N09- #5 8,00mm.	0,43 €	10
4	H T 13N10	Tobera SR-9/20W -13N10- #6 9,50mm.	0,43 €	10
4	H T 13N11	Tobera SR-9/20W -13N11- #7 11,00mm.	0,43 €	10
5	H T 54N01S	Teflón SR-9/20W -54N01S- G.L.	0,86 €	5
6	H T 45V42	Difusor SR-9/20W -45V42- .040" Ø 1,00mm. G.L.	2,80 €	5
6	H T 45V43	Difusor SR-9/20W -45V43- 1/16" Ø 1,60mm. G.L.	2,80 €	5
6	H T 45V44	Difusor SR-9/20W -45V44- 3/32" Ø 2,40mm. G.L.	2,80 €	5
7	H T 53N58	Tobera SR-9/20W -53N58- #4 6,50mm. G.L.	0,57 €	10
7	H T 53N59	Tobera SR-9/20W -53N59- #5 8,00mm. G.L.	0,57 €	10
7	H T 53N60	SR-9/20W -53N60- #6 9,50mm. G.L.	0,57 €	10
8	HI 209TPCT	Tapa corta SR-9/20W -41V33-	0,57 €	5
9	HI 209TPMN	Tapa media SR-9/20W -41V24-	1,14 €	5
10	HI 209TPLG	Tapa Larga SR-9/20W -41V35-	0,71 €	5



TIG

HV-17 - 17V

Gas Cooled
35% DC 140 Amp.
35% AC 125 Amp.
Φ 1.0-2.4mm.



HV-26 - 26V





Gas Cooled
35% DC 180 Amp.
35% AC 150 Amp.
Φ 1.0-4.0 mm.




HV-18W

Water Cooled
35% DC 320 Amp.
35% AC 240 Amp.
Φ 1.0-4.0mm.


Pos.	Code	Description	P.V.P	CX.
	H T17V-4	SR-17V 4 Mtrs. 10/25	64,57 €	1
	H T17V-8	SR-17V 8 Mtrs. 10/25	98,57 €	1
	H 217VA01	Cuello SR-17V Estandar.	10,71 €	1
	H 217VA01F	Cuello SR-17V Flexible.	11,71 €	1
	H T17/4	SR-17 4 Mtrs. 35/50	87,14 €	1
	H 217EL01	Cuello SR-17 Estandar.	7,14 €	1
	H 217EL01F	Cuello SR-17 Flexible.	8,86 €	1
	H T26V-4	SR-26V 4 Mtrs. 35/50	94,29 €	1
	H T26V-8	SR-26V 8 Mtrs. 35/50	150,00 €	1
	H 226VA01	Cuello SR-26V Estandar.	13,57 €	1
	H 226VA01F	Cuello SR-26V Flexible.	17,43 €	1
	H T26E - 4	SR-26 4 Mtrs. 35/50	112,86 €	1
	H T26E - 8	SR-26 8 Mtrs. 35/50	174,29 €	1
	H 226EL01	Cuello SR-26 Estandar.	8,86 €	1
	H 226EL01F	Cuello SR-26 Flexible.	12,14 €	1
	H T18E-4	SR-18W 4 Mtrs. 35/50	128,57 €	1
	H T18E-8	SR-18W 8 Mtrs. 35/50	214,29 €	1
	H 218EL01	Cuello SR-18W Estandar.	12,14 €	1

Pos.	Code	Description	P.V.P	CX.
		SR-17-V/18W/26-V -18CG-	0,53 €	5
	H T 10N22	SR-17-V/18W/26-V -10N22- .040" Ø 1,00mm.	0,57 €	10
	H T 10N23	SR-17-V/18W/26-V -10N23- 1/16" Ø 1,60mm.	0,57 €	10
	H T 10N26	SR-17-V/18W/26-V -10N26- Ø 2,00mm.	0,57 €	10
	H T 10N24	SR-17-V/18W/26-V -10N24- 3/32" Ø 2,40mm.	0,57 €	10
	H T 10N25	SR-17-V/18W/26-V -10N25- 1/8" Ø 3,20mm.	0,57 €	10
	H T 54N20	SR-17-V/18W/26-V -54N20- 5/32" Ø 4,00mm.	0,57 €	5
	S 3721553R	SR-17-V/18W/26-V -10N30- .040" Ø 1,00mm.	1,23 €	5
	S 3721859Z	SR-17-V/18W/26-V -10N31- 1/16" Ø 1,60mm.	1,23 €	5
	S 3721860A	SR-17-V/18W/26-V Ø 2,00mm.	1,23 €	5
	S 3721861B	SR-17-V/18W/26-V -10N32- 3/32" Ø 2,40mm.	1,23 €	5
	S 3721862C	SR-17-V/18W/26-V -10N28- 1/8" Ø 3,20mm.	1,23 €	5
	HI 299DI40	SR-17-V/18W/26-V Ø 4,00mm.	1,23 €	5
	HI 299DL16	SR-17-V/18W/26-V -45V25- 1/16" Ø 1,60mm.	4,43 €	5
	HI 299DL20	SR-17-V/18W/26-V Ø 2,00mm.	4,43 €	5
	HI 299DL24	SR-17-V/18W/26-V -45V26- 3/32" Ø 2,40mm.	4,43 €	5
	HI 299DL32	SR-17-V/18W/26-V -45V27- 1/8" Ø 3,20mm.	4,43 €	5



TIG

Pos.	Code	Description	P.V.P	CX.
1	S 3721591H	SR-17-V/18W/26-V -57Y04-	0,71 €	5
2	HI 299TPMN	SR-17-V/18W/26-V -57Y02-	0,86 €	5
3	S 3721593K	SR-17-V/18W/26-V -300M-	0,80 €	5
4	S 3721516B	SR-17-V/18W/26-V -10N50- #4 Ø 6,50mm.	0,60 €	10
5	S 3721526M	SR-17-V/18W/26-V -10N49- #5 Ø 8,00mm.	0,60 €	10
6	S 3721514Z	SR-17-V/18W/26-V -10N48- #6 Ø 9,50mm.	0,60 €	10
7	S 3721546J	SR-17-V/18W/26-V -10N47- #7 Ø11,00mm.	0,60 €	10
8	S 3721520F	SR-17-V/18W/26-V -10N46- #8 Ø12,50mm.	0,60 €	10
9	S 3721522H	SR-17-V/18W/26-V -10N45- #10 Ø16,00mm.	0,60 €	10
10	HI 299NN44	SR-17-V/18W/26-V -10N44- #12 Ø 19,50mm.	0,60 €	10
11	HI 29903GL	SR-17-V/18W/26-V -54N01- Gas-Lens	0,86 €	10
12	HI 299NL17	SR-17-V/18W/26-V -54N17- #5 Ø 8,00mm. G.L.	0,86 €	10
13	HI 299NL16	SR-17-V/18W/26-V -54N16- #6 Ø 9,50mm. G.L.	0,86 €	10
14	HI 299NL15	SR-17-V/18W/26-V -54N15- #7 Ø11,00mm. G.L.	0,86 €	10
15	HI 299NL14	SR-17-V/18W/26-V -54N14- #8 Ø12,50mm. G.L.	0,86 €	10



TEC

Pos.	Code	Description	P.V.P	CX.
	HI 221VI04B	210V 4 Mtrs. ANT.	82,86 €	1
	HI 221VIB	210V 7'5 Mtrs. ANT.	125,71 €	1
	HI 221VA01A	Cabezal 210V ANT. -210VA-00-	19,29 €	1
1	HI 221TPCT	210V -403-30-	1,11 €	5
2	HI 221TPLG	210V -403-70-	1,40 €	5
3	HI 221PZ16	210V -965-01- 1/16" Ø 1,60mm.	0,86 €	5
3	HI 221PZ24	210V -966-01- 3/32" Ø 2,40mm.	0,86 €	5
3	HI 221PZ32	210V -967-01- 1/8" Ø 3,20mm.	0,86 €	5
4	HI 22130	210V -130-00- #4 1/4" Ø 6,5mm.	1,06 €	10
4	HI 22131	210V -131-00- #5 5/16" Ø 8,00mm.	1,06 €	10
4	HI 22132	210V -132-00- #6 3/8" Ø 9,50mm.	1,06 €	10
4	HI 22133	210V -133-00- #7 7/16" Ø 11,00mm.	1,06 €	10
4	HI 22134	210V -134-00- #8 1/2" Ø 12,50mm.	1,06 €	10
4	HI 22135	210V -135-00- #9 9/16" Ø 14,00mm.	1,06 €	10



Varios

Pos.	Code	Description	P.V.P	CX.
	S 5100740H	10/25.	1,57 €	5
	S 5100712C	35/50.	3,86 €	5
	S 5100713D	50/70.	5,00 €	3
	S 000010561	70/95.	5,29 €	3
	S 5100717H	10/25.	1,57 €	5
	S 5100718I	35/50.	3,86 €	5
	S 5100719J	50/70.	5,00 €	3
	S 000010564	70/95.	5,29 €	3
	S 5100714E	10/25.	1,63 €	5
	S 5100715F	35/50/70.	3,57 €	5
	S 5100716G	50/70/95.	4,74 €	3
	S CS 16	Cable 16mm2. Consultar Precio	3,77 €	100
	S CS 25	Cable 25mm2. Consultar Precio	5,66 €	100
	S CS 35	Cable 35mm2. Consultar Precio	7,89 €	100
	S CS 50	Cable 50mm2. Consultar Precio	10,09 €	50
	HI 45PM20	Masa 200 AMP.	2,24 €	1
	HI 4PM40	Masa 400 AMP.	4,49 €	1
	HI 4PM50	Masa 500 AMP.	6,90 €	1
	S 54750687	Masa 600 AMP.	11,71 €	1
	S 000010575	Portaelectrodo 200 AMP.OPT.	4,71 €	1
	HI 4PP30	Portaelectrodo 300 AMP.OPT.	10,46 €	1
	HI 4PP40	Portaelectrodo 400 AMP.OPT.	11,14 €	1
	HI 4PP50	Portaelectrodo 500 AMP.OPT.	14,71 €	1
	HI 4PP30A	Portaelectrodo 300 AMP.OPT. Abierta.	12,94 €	1
	HI 4PP40A	Portaelectrodo 400 AMP.OPT. Abierta.	14,57 €	1
	HI 4PP50A	Portaelectrodo 500 AMP.OPT. Abierta.	16,00 €	1
	HI 145TG99	Ø 5*8mm. Negra.	1,30 €	100
	HI 145TA99F	Ø 5*8mm. Azul.	1,30 €	100
	HI 145TA99C	Ø 5*8mm. Roja.	1,30 €	100
	HI FN25	Funda Neopreno Ø 25*28	5,50 €	20
	HI 145TA88HR	Ø 6mm. Enchufe máquina Rojo.	17,00 €	5
	HI 145TA88HA	Ø 6mm. Enchufe máquina Azul.	17,00 €	5
	HI 199AD	Euro adaptador Machine.	30,00 €	1
	GC 52040	Pinza Arc-Air K-3000	145,00 €	1
	S5475076L	Pinza Arc-Air K-4000	165,00 €	1






Electrodos Tungsteno











Pos.	Code	Description	P.V.P	CX.
Rojo	S WT20 0100	Electrodo tungsteno Ø 1'0mm.*150 2'0% TH.	0,80 €	10
Rojo	S WT20 0160	Electrodo tungsteno Ø 1'6mm.*150 2'0% TH.	1,28 €	10
Rojo	S WT20 0200	Electrodo tungsteno Ø 2'0mm.*150 2'0% TH.	2,63 €	10
Rojo	S WT20 0240	Electrodo tungsteno Ø 2'4mm.*150 2'0% TH.	2,78 €	10
Rojo	S WT20 0320	Electrodo tungsteno Ø 3'2mm.*150 2'0% TH.	4,60 €	10
Negro	S WL10 0100	Electrodo tungsteno Ø 1'0mm.*150 1'0% LA.	0,93 €	10
Negro	S WL10 0160	Electrodo tungsteno Ø 1'6mm.*150 1'0% LA.	1,33 €	10
Negro	S WL10 0200	Electrodo tungsteno Ø 2'0mm.*150 1'0% LA.	2,63 €	10
Negro	S WL10 0240	Electrodo tungsteno Ø 2'4mm.*150 1'0% LA.	3,03 €	10
Negro	S WL10 0320	Electrodo tungsteno Ø 3'2mm.*150 1'0% LA.	5,53 €	10
Oro	S WL15 0100	Electrodo tungsteno Ø 1'0MM.*150 1'5% LA.	1,25 €	10
Oro	S WL15 0160	Electrodo tungsteno Ø 1'6MM.*150 1'5% LA.	1,50 €	10
Oro	S WL15 0200	Electrodo tungsteno Ø 2'0MM.*150 1'5% LA.	2,63 €	10
Oro	S WL15 0240	Electrodo tungsteno Ø 2'4MM.*150 1'5% LA.	3,13 €	10
Oro	S WL15 0320	Electrodo tungsteno Ø 3'2MM.*150 1'5% LA.	5,38 €	10
Azul	S 000010010	Electrodo tungsteno Ø 1'0MM.*150 2'0% LA.	1,63 €	10
Azul	S 000010016	Electrodo tungsteno Ø 1'6MM.*150 2'0% LA.	1,88 €	10
Azul	S 000010017	Electrodo tungsteno Ø 2'0MM.*150 2'0% LA.	3,00 €	10
Azul	S 000010018	Electrodo tungsteno Ø 2'4MM.*150 2'0% LA.	3,50 €	10
Azul	S 000010019	Electrodo tungsteno Ø 3'2MM.*150 2'0% LA.	6,00 €	10
Gris	S WC20 0100	Electrodo tungsteno Ø 1'0MM.*150 2'0% CE.	0,85 €	10
Gris	S WC20 0160	Electrodo tungsteno Ø 1'6MM.*150 2'0% CE.	1,28 €	10
Gris	S WC20 0200	Electrodo tungsteno Ø 2'0MM.*150 2'0% CE.	2,63 €	10
Gris	S WC20 0240	Electrodo tungsteno Ø 2'4MM.*150 2'0% CE.	2,83 €	10
Gris	S WC20 0320	Electrodo tungsteno Ø 3'2MM.*150 2'0% CE.	5,20 €	10
Verde	S W 0100	Electrodo tungsteno Ø 1'0MM.*150	1,25 €	10
Verde	S W 0160	Electrodo tungsteno Ø 1'6MM.*150	1,50 €	10
Verde	S W 0200	Electrodo tungsteno Ø 2'0MM.*150	2,63 €	10
Verde	S W 0240	Electrodo tungsteno Ø 2'4MM.*150	3,13 €	10
Verde	S W 0320	Electrodo tungsteno Ø 3'2MM.*150	5,38 €	10
Blanco	S ZR 0100	Electrodo tungsteno Ø 1'0MM.*150 0,8%ZR	0,93 €	10
Blanco	S ZR 0160	Electrodo tungsteno Ø 1'6MM.*150 0,8%ZR	1,38 €	10
Blanco	S ZR 0200	Electrodo tungsteno Ø 2'0MM.*150 0,8%ZR	2,63 €	10
Blanco	S ZR 0240	Electrodo tungsteno Ø 2'4MM.*150 0,8%ZR	2,73 €	10
Blanco	S ZR 0320	Electrodo tungsteno Ø 3'2MM.*150 0,8%ZR	4,90 €	10
Rosa	S LYX 0100	Electrodo tungsteno Ø 1'0MM.*150 LYMOX	1,75 €	10
Rosa	S LYX 0160	Electrodo tungsteno Ø 1'6MM.*150 LYMOX	2,38 €	10
Rosa	S LYX 0200	Electrodo tungsteno Ø 2'0MM.*150 LYMOX	3,25 €	10
Rosa	S LYX 0240	Electrodo tungsteno Ø 2'4MM.*150 LYMOX	3,75 €	10
Rosa	S LYX 0320	Electrodo tungsteno Ø 3'2MM.*150 LYMOX	6,63 €	10







MASCARAS DE MANO

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	REF.	P.V.P.
	Mod.410 Pantalla soldadura mano POLIAMIDA + FIBRA DE VIDRIO. Filtro pasivo tono 12. disponibles: 8-14. Medida ocular: 110 x 55.	LC ICIMM1010	5,99 €
	Mod.418U Pantalla soldadura mano FIBRA DE VIDRIO VULCANIZADA. Filtro pasivo tono 12. disponibles: 8-14. Medida ocular: 105 x 50.	S 3528000H	12,50 €
	Mod.419 Pantalla de soldadura de mano Filtro pasivo tono 12. Disponibles: 8-14. Medida ocular: 105 x 50.	TX AVF10030.3	15,40 €

MASCARAS DE CABEZA

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	REF.	P.V.P.
	Mod. 405CPA Pantallas de soldador de cabeza. Filtro pasivo tono 12. Tonos disponibles: 8-14. Maco ocular abatible, Medida 105 x 50.	S 5475082P	19,50 €
	Mod.409A Pantallas en FIBRA VULCANIZADA. Filtro pasivo tono 12. Tonos disponibles 8-14. Medida del ocular 105 x 50.	S 2102409202	22,70 €
	Mod.415A Pantalla soldadura acoplada a casco industria. Poliamida. Filtro pasivo tono 12. Tonos disp.: 8-14. Medida ocular: 110x55.	CL 21034151	25,90 €
	Mod.BASIC 501 Máscara fija DIN 11, sensibilidad y retardo. Aplicaciones, Mig/Mag, Tig, Plasma y corte.	UW BASIC501	70,00 €
	Mod.S998 Máscara regulable 9/13, sensibilidad y retardo. Aplicaciones, Mig/Mag, Tig, Plasma y corte.	AT S998F	90,00 €
	Mod.USA Máscara regulable 9/13, sensibilidad y retardo. Aplicaciones, Mig/Mag, Tig, Plasma y corte.	AT USA	120,00 €
	Mod.BETA Máscara regulable 9/13, sensibilidad y retardo. Aplicaciones, Mig/Mag, Tig, Plasma y corte.	WL BETA-R	170,00 €
	Mod. Airmax - Con aspiración. Peso 936gr. 180l/min 9h. ON/OFF, Solicitar información	WS AIRMAX	550,00 €
	Mod. MV - Con Aspiración. Peso 936gr. 180l/min 9h. ON/OFF, Solicitar información	WS AIRMAX/MV	650,00 €
	Mod. GRIND - Con Aspiración. Peso 936gr. 180l/min 9h. ON/OFF, Solicitar información	WS AIRMAX/GR	690,00 €

Óculos

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	REF.	P.V.P.
	Mod.620 .Laterales abatibles. Patillas regulables en longitud. Ocular: filtrante de 3mm de espesor y Ø 50mm. Tono 6.	SCH 2011620106	6,90 €
	Mod.Bolle Grado de protección: 6 Montura: policarbonato Ocular: policarbonato verde.	SCH 201556820	9,80 €
	SCH AMIGO – Óculos soldadura oxigas Con viseira abatível. DIN 5 – 50 mm.	ST 161065	9,00 €
	SCH FLEXY – Óculos flexíveis Policarbonato para rebabar.	ST 161052	1,50 €

Desmoldante Color Azul ■■■■■■ - Desengrasante Color Gris ■■■■■■ - Detector Color Verde ■■■■■■
 Protector Color Marrón ■■■■■■ - Lubricante Color Rojo ■■■■■■ - Antideslizante Color Amarillo ■■■■■■

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
	SC 10610/04 - FLUIDO SINTÉTICO Spray anti-adhesivos sin silicona a base de polímeros sintéticos biodegradables. Formulado para evitar la adhesión del metal fundido en la boquilla de la antorcha. No contiene silicona y permite un tratamiento adicional en el metal (cromo, pintado y zinc). Fácil eliminación, contiene un base desmoldante biodegradable.	2,95 €
	SC 10610/04W - DISTAK WELD Spray anti-adhesivos sin silicona a base de polímeros sintéticos biodegradables. Formulado para evitar la adhesión del metal fundido en la boquilla de la antorcha. No contiene silicona y permite un tratamiento adicional en el metal (cromo, pintado y zinc). Fácil eliminación, contiene un base desmoldante biodegradable. Más propiedades anti-adhesivas.	3,25 €
	SUPER STACK Spray anti-adhesivo sin silicona a base de a base de desmoldantes sintéticos y CO2. No inflamable. Permite tratamientos de pintura , zinc y cromo. Adecuado para proteger la pieza y la antorcha de soldadura de salpicaduras de metal fundido. Sin silicona.	3,50 €
	PASTA WELDING 300 gr Pasta anti-adhesiva sin silicona. Formulado para proteger la boquilla de la antorcha de salpicaduras soldadura y la acumulación de escoria. Protege la antorcha durante mucho más tiempo. No inflamable, sin disolventes. Larga duración.	5,25 €
	PROTECT 700 – por LT Líquido desmoldante concentrado, sin silicona, para proteger las piezas soldadas y las antorchas de salpicaduras de soldadura. Se puede utilizar con un pulverizador. No inflamable. Puede diluirse en agua.	4,95 €
	REF 400 – por LT Líquido refrigerante para los sistemas de refrigeración en circuito cerrados de máquinas soldadura. Trabaja de -20 ° C hasta 120 ° C. compatible con todos los plásticos y elastómeros (PP, PVC, HDPE, EPDM, NBR ..)	5,65 €
	SC 11610/05 - MOLISIL Spray anti-adesivo a base de bissulfato indicado para proteger la boquilla de la antorcha y la adhesión del metal fundido. Resistente a 700 ° C. Formar una capa de color gris muy resistente y protectora. También es adecuado como lubricante para ciertas partes móviles sometidas a fuertes presiones y altas temperaturas. No contiene silicona. Dura má que un desmoldante normal.	5,90 €
	SC 11611/05 - CERAMSTAK Spray anti-adhesivos base cerámica sin silicona. Durabilidad máxima. Resistente hasta 1.500°C. Protege contra proyecciones y desgaste de piezas. Facilita proceso limpieza. Seca muy rápido. Bote de 500ml.	12,60 €
	METACLEAN Spray desengrasante de limpieza, a base de disolventesde rápida evaporación. Adecuado para limpieza de superficies de hierro, aluminio, plástico, caucho y aceite. Elimina las manchas de grasa, aceite y suciedad. No deja residuos aceitosos.	5,25 €

Desmoldante Color Azul ■■■■■ - **Desengrasante** Color Gris ■■■■■ - **Detector** Color Verde ■■■■■
Protector Color Marrón ■■■■■ - **Lubricante** Color Rojo ■■■■■ - **Antideslizante** Color Amarillo ■■■■■

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
	PULIFREN Spray de limpieza a base de disolventes y polímeros de alta velocidad de evaporación. Formulado para limpiar los discos y las pastillas de freno contra la masa incrustación y alquitrán. Aerosol eficaz que elimina rápidamente la suciedad. Se evapora rápidamente y no deja residuos aceitosos. No daña caucho ni materiales plásticos. También para la limpieza de la parte exterior del motor. Contiene un aditivo anti-ruido.	3,75 €
	SC 15710/02 - PULISIL Spray Desoxidante de limpieza a base de disolventes de lenta evaporación. Indicado para limpiar y restaurar los contactos eléctricos y electrónicos, deslizadores, potenciómetros, deportes de válvulas, contadores. Elimina la grasa, el aceite, la acumulación de óxido y restaurar la corriente. No daña el caucho o plástico.	3,50 €
	AIRNET Spray de limpieza espumoso a base de tensoactivos y productos desmoldantes. Elimina los olores, hongos, incrustaciones, la suciedad y perfuma de la atmósfera. También para las unidades de limpieza de aire acondicionado industrial y hogar. Cuenta con una pajita flexible 60 cm para limpiar las partes más difíciles de acceder.	5,50 €
	SC 16510/04 - RIVELEX 200 Aerosol blanco revelador de grietas y defectos de soldadura. Formar un polvo blanco que, en contraste con la Pentrix 100 rojo, revela las grietas formadas durante la soldadura.	7,25 €
	SC 16410/04 - PENTRIX 100 Aerosol rojo penetrante que buscar grietas en las soldaduras. Formulado con una tensión superficial muy bajo para penetrar en las micro-grietas y defectos de soldadura a fin de que a continuación aparecen con RIVELEX 200.	8,25 €
	SC 11110/05 - SUPER BALL Detector de fugas de gas a base de tensoactivos biodegradables. Formulado para detectar fácilmente y escapes de gas en sistemas de calefacción, calderas e instalaciones de presión. También detecta micro fugas. Indicado para muchos tipos de gases.	3,95 €
	SC 13910/04 - ALUSIL Alusil es un producto en Spray que contiene un alto nivel de contenido de aluminio formulado para el tratamiento de piezas de aluminio terminadas. Formar una capa elástica que también se puede dejar como una protección final. Cuenta con un excelente poder cubriente. Se seca rápidamente (aproximadamente 3 minutos), no gotea. Tiene un color claro, con un efecto "lifting" (brillante).	5,20 €
	OROSIL Orosil es un spray protector, color de oro, formados para tratar piezas tropicalizadas y soldadas o para realizar retoques. Tiene un alto poder la cobertura. Forma una capa elástica. Alta resistencia a la abrasión y la oxidación de los agentes atmosféricos. Se seca rápidamente y no gotea.	5,90 €

Desmoldante Color Azul ■■■■■■ - Desengrasante Color Gris ■■■■■■ - Detector Color Verde ■■■■■■
 Protector Color Marrón ■■■■■■ - Lubricante Color Rojo ■■■■■■ - Antideslizante Color Amarillo ■■■■■■

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
	INOXSIL INOXASIL es un spray formulado con una base de aluminio y acero inoxidable micronizado. Se utiliza para tratar las piezas de acero inoxidable (tanques, tuberías, techos, cercas). Formar una capa elástica que se puede dejar como recubrimiento final. Se seca rápidamente (alrededor de 4 minutos) y no gotea.	4,95 €
	ZINCO 98 Spray de galvanizado en frío de alto nivel de zinc, adecuada para los retoques en las partes soldadas o previamente galvanizadas. Elevado poder de cubriendo con una capa de 40/50 micras. Excelente resistencia a la oxidación. La formación de una capa elástica que se adhiere a cualquier superficie. Tiene un tono muy oscuro.	5,80 €
	SC 11310/04 - ZINCOSIL Spray galvanizado en frío formulado para galvanizar con zinc partes metálicas (puertas, portones, piezas de automóviles, estructura de acero, etc.). Alto poder cubriente, excelente resistencia a la oxidación. Formación de una capa elástica que se adhiere a cualquier superficie. Se seca rápidamente (3 minutos). Alta resistencia a la abrasión. Se puede pintar encima.	4,55 €
	ROCUT Rocut es un aceite de corte sintético, y un spray de alta lubricación y un aditivo anticorrosión EP (Extrema Presión). Conveniente para los siguientes trabajos: fresado, torneado y taladrado. Rocut tiene las siguientes características: Excelente poder de unión. Es lavable en agua. No libera gases desagradables. Realiza trabajo en condiciones extremas.	4,80 €
	ROCUT 200 – por LT Aceite de corte sintético, es un líquido lubricante con un aditivo anticorrosión EP (extremas presiones). Adecuado para las siguientes funciones: fresado, taladrado, etc. ROCUT se utiliza en metales duros, magnesio, etc. Sus características: Excelente potencia de refrigeración. Es lavable en agua. No libera gases.	8,55 €
	PK Lubricante multiusos de alta calidad. Desbloqueo de tuercas, tornillos, pernos, etc. Lubricante para partes móviles, piezas de automóvil, bicicletas, herramientas de trabajo. Protector antioxidante (intemperie, niebla salina). Desoxidante de productos eléctricos y electrónicos. Hidrorepelente, anticongelante para las piezas del motor. Elimina la grasa, el aceite y el adhesivo.	3,50 €
	NO SLIT Spray antideslizante para cualquier forma redonda, lisa y trapezoidales. Aumenta el poder de tracción no endurecer la superficie tratada, resistente al agua, elimina el ruido producido por el deslizamiento.	6,50 €