

Hamm

Cilindros de terras | Série 3000

A Série 3000 de equipamentos de compactação de terras da Hamm, com pesos operativos dos 5.000 aos 25.000 Kg, já é um marco no sector e uma referência para os equipamentos de compactação.

A gama é composta por 10 modelos, que permitem 36 variações para diferentes aplicações. Soluções que vão ao encontro das necessidades específicas de cada cliente e de cada obra. Avançados sistemas de controlo garantem maior eficácia e consistência no trabalho, com maior conforto para o operador, menor consumo de combustível e reduzido impacto ambiental.

- cabina espaçosa; boa visibilidade; absorção de vibrações e ruídos; posto de condução ergonómico; banco e coluna de direcção ajustáveis
- direcção articulada automática, com distribuição simétrica do peso; maior estabilidade e segurança
- design inovador, com acesso aos órgãos da máquina, para uma fácil manutenção
- controlo electrónico avançado monitoriza as principais funções da máquina e o motor, para maior eficiência e menor consumo de combustível (Hammtronic)

Modelo	Potência cv	Peso Operativo Kg	Largura de Trabalho mm
3205	65.3	5.475	1.370
3205 P	65.3	5.825	1.370
3307	92.5	6.840	1.680
3307 HT	92.5	6.840	1.680
3307 P	92.5	6.840	1.680
3307 HT P	92.5	6.840	1.680
3307 VIO	88.4	6.370	1.680
3307 HT VIO	88.4	6.370	1.680
3410	136	10.530	2.140
3410 P	136	11.015	2.140
3411	136	11.305	2.140
3411 P	136	11.795	2.140

HT - controlo electrónico (Hammtronic)

P - pé de carneiro

VIO - rolo vibratório/oscilatório

Para mais informações, contacte sff:

Moviter – Equipamentos, Lda

Parque Movicortes, 2404-006 Azoia, Leiria, Tel. (+351) 244 850 240, Fax (+351) 244 850 241, moviter@movicortes.pt

Modelo	Potência	Peso Operativo	Largura de Trabalho
	cv	Kg	mm
3412	136	12.200	2.140
3412 HT	136	12.200	2.140
3412 P	136	12.300	2.140
3412 HT P	136	12.300	2.140
3412 VIO	136	11.920	2.140
3412 HT VIO	136	11.920	2.140
3414	136	14.240	2.140
3414 HT	136	14.240	2.140
3414 P	136	14.340	2.140
3414 HT P	136	14.340	2.140
3414 VIO	136	14.010	2.140
3414 HT VIO	136	14.010	2.140
3516	210.8	15.755	2.140
3516 HT	210.8	15.755	2.140
3516 P	210.8	15.855	2.140
3516 HT P	210.8	15.855	2.140
3518	210.8	17.825	2.220
3518 HT	210.8	17.825	2.220
3518 P	210.8	18.025	2.220
3518 HT P	210.8	18.025	2.220
3520	210.8	19.800	2.220
3520 HT	210.8	19.800	2.220
3520 P	210.8	20.000	2.220
3520 HT P	210.8	20.000	2.220
3625HT	210.8	24.785	2.220

HT - controlo electrónico (Hamtronic)

P - pé de carneiro

VIO - rolo vibratório/oscilatório

Para mais informações, contacte sff:

Moviter – Equipamentos, Lda

Parque Movicortes, 2404-006 Azoia, Leiria, Tel. (+351) 244 850 240, Fax (+351) 244 850 241, moviter@movicortes.pt

Modelos TIER 4

Modelo	Potência	Peso Operativo	Largura de Trabalho
	cv	Kg	mm
H 18 i	258	18.355	2.140
H 18 iP	258	18.735	2.140
H 20 i	258	19.675	2.140
H 20 iP	258	20.055	2.140
H 25 i	258	24.525	2.140

P - pé de carneiro

Para mais informações, contacte sff:

Moviter – Equipamentos, Lda

Parque Movicortes, 2404-006 Azoia, Leiria, Tel. (+351) 244 850 240, Fax (+351) 244 850 241, moviter@movicortes.pt